殺虫剤分類 28

野菜散布用殺虫剤

MIC ベネビア®OD

powered by CYAZYPYR® ACTIVE INGREDIENT

農林水産省登録：第23752号
有効成分：シアントラニリプロール（通称サイアジピル®）・・・10.3%
人畜毒性：普通物※　※「毒性および劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

®を付した商標はFMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

かんしょの害虫防除にこの一剤!!

★ヒルガオハモグリガにも登録も取得
★無人航空機、ドローンでの散布も可能



ベネビアODで害虫対策

- つる先、展開葉の食害を抑える。
- 長期残効（約2週間）で、被害を拡大させない。
- 優れた浸透性と移行性により、葉裏に生息する幼虫も防除

適用害虫と使用方法(かんしょ 抜粋)

2022年9月1日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナガジロシタバ アリモドキゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ	4000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		40倍	1~2ℓ/10a			無人航空機による散布	

その他の適用作物
キャベツ、はくさい、レタス/非結球レタス、ブロッコリー、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、きゅうり、トマト/ミニトマト、ピーマン、ししとう、いちご、かぼちゃ、オクラ、にんじん、だいこん、えだまめ、だいず、さやいんげん、にんにく、やまのいも、ばれいしょ、未成熟とうもろこし、たばこ

茨城県　かんしょ畑

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。　●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。　●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。
●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。　●防除日誌を記帳しましょう。

＊本製品は農業用殺菌剤であり、製品ラベル記載以外には使用しないでください。
本印刷物は2022年9月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

三井化学アグロ株式会社

TENEBENAL TECHNOLOGY

農林水産省　第24422号
有効成分　プロフラニリド5.0%
殺虫剤分類　30

プロフレア®SC

チョウ目・ハムシ専門剤

1. チョウ目に効果が高い
2. 速攻的に効く
3. 残効が長い（約3週間）
4. 耐雨性に優れる

●茨城県でドローン散布で
かんしょの防除の実績もあります。（2021年）

適用害虫と使用方法(かんしょ 抜粋)

2022年9月1日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフラニリドを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナガジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ	2000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		16~32倍	0.8~1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	

その他の適用作物
キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、はなやさい類、レタス/非結球レタス、ねぎ、えだまめ、きく

茨城県　かんしょ畑

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。　●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。　●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。
●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。　●防除日誌を記帳しましょう。

＊本製品は農業用殺菌剤であり、製品ラベル記載以外には使用しないでください。
本印刷物は2022年9月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

三井化学アグロ株式会社